


Proposition N°6

Traitement paysager des talus

Nettoyer et réorganiser l'ensemble des talus sur le quartier

Objectifs:

- Nettoyer l'ensemble des talus traversant les territoires habités du quartier (SNCF et Autoroutier).
- Faire des travaux de plantation pour intégrer ces espaces au quartier.



• Rue piétonne reliant la Laiterie à la rue de Molsheim (arrêt tram)

2 Rue de Labroque

Les talus encerclent et traversent le quartier, ils sont une composante urbaine incontournable

Diagnostic : peu d'entretien, un potentiel « vert » linéaire étendu

Les moins

- Broussaille spontanée peu entretenue, participant au sentiment de « bout du monde » de l'espace environnant.
- Cette déshérence est particulièrement forte à proximité des ponts ferroviaires où s'accumulent les déchets.

Les plus

 La position de surplomb des talus assure une bonne visibilité d'un éventuel aménagement

Situation

Bon ensoleillement, lisière du quartier (limite), entrées et sorties de ville





Agir: entretenir et planter des essences rustiques

Pour les espèces végétales à implanter, jouer sur une gamme chromatique selon les saisons.

Couvrir les talus avec une végétation rase de plantes tapissantes demandant peu d'entretien, avec une période végétative longue. Lorsque cela est possible intégrer de la végétation arboricole (en particulier sur les talus autoroutiers)

Le plus souvent, un simple entretien régulier et le comblement végétal des interstices vacants suffiraient à améliorer sensiblement l'aspect des lieux.



Ruelle piétonne entre la rue du Hohwald et la rue de Molsheim, tapissée de plantes rampantes



Le coin gris d'un pont de chemin de fer, un nettoyage et quelques plantations pour en changer son aspect







Rue du Ban de la Roche : Le talus autoroutier, terrain vague abandonné, pourrait avec quelques travaux d'entretien et de plantation devenir un cheminement vert de qualité

Des alternatives d'aménagement

- Lorsque cela est possible, il semble essentiel d'aménager les talus afin de créer une protection phonique profitable aux habitants.
- Par ailleurs le traitement des clôtures des talus est bien souvent inesthétique (grillage rouillé ou béton délavé), il convient de les réhabiliter

Quelles essences, quelles solutions techniques?

Le choix des essences : Un tapis vert persistant

Plantes couvre-sol, plantes vivaces (rustiques et demandant très peu d'entretien)

Genévrier horizontalis	0,6 m	Couvre sol	Feuillage vert bleu
Microbiota Decussata	0,2 m	tapissant	Feuillage bronze en hiver
Lythrum Salicaria	1 m	Vivace	Fleurs roses juin -août
Solidago	0,8 m	Vivace	Fleurs jeunes

Matériel et matériaux nécessaires

Motoculteur

Exemples, idées



Un panaché d'arbustes ou de rosiers grimpants pour habiller avec élégance une clôture



Les moyens

Coût estimé fournitures
A calculer ponctuellement
Temps de travail estimé
Idem
Matériel spécifique nécessaire
Motoculteur

Les acteurs

Acteurs potentiels participant à la réalisation du projet

Financeurs, participation active

Ville

DDF

CUS

SNCF

Habitants

Pépiniéristes

Sponsors

